FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT OXY PLUS

Nom du fabricant : LABORATOIRES BIONATURE
Adresse: 90, J.A. Bombardier
Ville: Boucherville, PQ
Code Postal: J4B 8N4
Utilisation: Agent oxydant et détachant
Téléphone Urgence Seulement: Canutec: (613) 996-6666

SECTION II: INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS	Conc % P/P	Cas no:	EXPOSITION CL50	DOSE LÉTHALE INGESTION DL50
Peroxyde d'hydrogene	15 - 40	7722-84-1	N/D	N/D
Carbonate de sodium	60 - 85	497-19-8	N/D	2390 mg/kg (rat-oral)

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique: Poudre blanche
Odeur et apparence : Sans odeur
pH (1% dans l'eau) :10.5

Gravité spécifique: 1.00
Solubilité dans l'eau: soluble
Coefficient de répartition Eau/Huile: N.D

Point d'ébullition: » 100°C

Point de congélation: 0°C
% Volatile par Vol: N.D
Pression de vapeur: N.D.
Densité de vapeur: N.D.

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité :	Non
Condition d'inflammabilité :	Aucune
Moyen d'extinction :	Sans objet
Point d'éclair et méthode (vase ouvert):	Sans objet
Seuil d'inflammabilité:	Maximal = N.D. Minimal = N.D.
Température d'auto-inflammation:	N.D.
Produits de combustion dangereux:	Sans objet
Données sur l'explosibilité-sensibilité aux chocs:	N.D
Données sur l'explosibilité-sensibilité aux décharges électro-statiques:	N.D

SECTION V: DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique:	Stable en condition normale d'utilisation.
Incompatibilité avec autres substances:	Matières acides.
Conditions de réactivité :	Si le produit entre en contact avec un acide, il y aura dégagement de chaleur et de dioxyde de carbone.
Réaction de polymérisation:	Aucune.
décomposition:	Produit dangereux provenant de la dioxyde de carbone

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DU PRODUIT:

Limite d'exposition :	N/D
Voies d'absorption:	Inhalation ( ) Yeux ( ) Peau ( ) Ingestion ( )

Effets de l'exposition chronique au produit: N.D

Inhalation:	Non applicable
Yeux:	Légère irritation des yeux.
Peau:	léger assèchement de la peau.
Ingestion:	Peut causer des nausées.
Cancérogénicité:	Aucune
Effets Toxiques sur la reproduction:	Aucune
Tératogénicité:	Aucune
Mutagénicité:	Aucune

Nom des produits toxicologiquement synergiques: Aucun

SECTION VII: MESURES PRÉVENTIVES:

Protection oculaire:	Dans des conditions normales, il n'est pas nécessaire de porter des lunettes protectrices.
Protection respiratoire:	Dans des conditions normales, il n'est pas nécessaire de porter un masque.
Protection dermique:	Dans des conditions normales, il n'est pas nécessaire des gants.
Mesures en cas de fuites:	Ramasser le produit renversé et mettre dans des contenants bien identifiés. Rincer à l'eau les résidus laissés sur le sol.
Élimination des déchets:	Se conformer aux lois sur les rejets de déchets, locales, provinciales et fédérales.
Manutention et entreposage:	Conserver dans un récipient fermé dans un endroit sec, frais à l'abri des acides. Protéger du gel.

SECTION VIII: PREMIERS SOINS:

Contact oculaire:	Rincer avec de l'eau pour au moins 15 minutes en gardant les yeux grands ouverts. Consulter un médecin ou un ophtalmologiste sans délai.
Contact dermique:	Laver la peau contaminée avec de l'eau tiède et enduire la peau d'une crème émolliente.
Ingestion:	Donner 1 à 2 verres d'eau ou de lait si la personne est consciente. **Ne pas faire vomir**, consulter un médecin immédiatement ou contacter un centre antipoison **Centre Antipoison : 1-800-463-5060**
Inhalation:	Amener la victime à l'air frais. Administrer de l'oxygène ou la respiration artificielle si nécessaire.

SECTION IX: PRÉPARATION PAR:

LABORATOIRES BIONATURE

Tél : (450) 655-8168
Fax : (450) 655-4411
Date: 21 janvier 2013

N.B. UNICA CANADA INC. croit que les données soumises sont exactes à la date ci-haut, mais décline toutes responsabilités en ce qui concerne l'utilisation de ces données.

N.D. Non disponible
S.O. Sans objet