FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT SUPER-CRYSTAL

Utilisation: Puissant nettoyant à tuiles
Unica Canada Inc.
90, J.A. Bombardier
Boucherville, (Québec)
Classe du produit selon SIMDUT : D2B
Téléphone Urgence (Seulement) Canutec:(613) 996-6666

SECTION II: INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS	Conc % P/P	Cas/UN no:	CL50	DOSE LETHALE DL50

Ne contient pas d'ingrédient dangereux.

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect: liquide transparent
pH (Tel Quel): 3.5 – 4.0
Viscosité (25°C): S/O
Densité spécifique (20°C):1.04 g/cc
Solubilité dans l'eau: Complète

Point d'ébullition: 100 C
Point de congélation: 0°C

Pression de vapeur: ≈ N/D
Densité de vapeur: ≈ N/D

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Point d'éclair: N/D
Seuil d'inflammabilité: N/D
N/D
Moyen d'extinction: Dioxyde de Carbone(CO2), mousse chimique
Température d'auto-inflammation: N/D

SECTION V: DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique: Stable en condition normale d'utilisation.
Incompatibilité avec autres substances: Matières Oxydantes, Matières Alcalines.
Soude caustique, Potasse caustique, Ammoniaque, Hypochlorites
Réaction de polymérisation: Aucune.
Produit dangereux provenant de la décomposition: Dioxyde de carbone

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DU PRODUIT:

Effets de l'exposition aiguë sur les voies d'administration.

Contact oculaire:	Irritation sous contact.
Contact Dermique:	Ce produit dégraisse et assèche la peau.
Inhalation:	N/D
Ingestion:	Peut causer des maux de tête, des nausées, vomissement et des faiblesses.

Effets de l'exposition chronique: N/D

Cancérogénicité:	Non
Mutagénicité:	Non
Tératogénicité:	Non
Synergie:	Non
Sensibilisant:	Non

SECTION VII: MESURES PRÉVENTIVES:

Protection oculaire:	Lunettes protectrices ou masques faciaux.
Protection respiratoire:	N/D
Protection dermique:	Gants de caoutchouc et vêtements protecteurs (bottes et chapeaux).
Installation Technique:	Ventilation locale ou générale.
Mesures en cas de fuites:	Absorber la fuite avec des absorbants solides, (vermiculites ou bran de scie) Rincer avec beaucoup d'eau.
Élimination des déchets:	Se conformer aux lois sur les rejets de déchets, locales, provinciales et fédérales.
Manutention et entreposage:	Conserver dans un récipient ferme dans un endroit sec, frais à l'abri de la chaleur.
Méthode spéciale:	Porter un appareil respiratoire autonome. Arroser les contenants avec de l'eau. Garder au frais.

SECTION VIII: PREMIERS SOINS:

Contact oculaire:	Rincer avec de l'eau pour au moins 15 minutes en gardant les yeux grands ouverts. Consulter un médecin sans délai.
Contact dermique:	Enlever le vêtement contaminé. Rincer immédiatement la peau atteinte avec de l'eau pour au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation persiste.
Ingestion:	Donner 1 à 2 verres d'eau ou de lait si personne consciente. **Ne pas faire vomir**, consulter un médecin immédiatement.
Inhalation:	Amener la victime à l'air frais. Administrer de l'oxygène ou la respiration artificielle si nécessaire.

SECTION IX: PRÉPARATION PAR:

UNICA CANADA Inc.

Tél : (450) 655-8168
Fax : (450) 655-4411
Date: 14 janvier 2013

N.B. UNICA CANADA Inc. croit que les données soumises sont exactes à la date ci-haut, mais décline toutes responsabilités en ce qui concerne l'utilisation de ces données.

N/D : Non disponible
S/O : Sans objet