




B 40 W Bp Pack + R55

L'autolaveuse B 40 W Bp Pack + R55 est équipée du système KIK (Kärcher Intelligent Key) pour l'élimination des erreurs d'utilisation. Cet appareil flexible dispose d'une batterie de 105Ah.



1 Fonction Auto Fill confortable

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

2 Tête de brossage avec roulettes.

- Pression élevée pour un nettoyage parfait
- Parfaite pour les surfaces en relief

3 Sélecteur EASY-Operation

- Utilisation d'une simplicité enfantine.
- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.

4 Mode d'économie d'énergie ecoefficiency

- Consommation d'énergie réduite. Autonomie des batteries plus longues.
- En mode ecoefficiency, l'autolaveuse est silencieuse et donc idéale pour travailler dans des lieux tels que les hôpitaux ou les hôtels.



B 40 W Bp Pack + R55

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Référence | 0.300-004.0 | |
| Code EAN | 4039784652439 | |
| Largeur de travail des brosses | mm | 550 |
| Largeur d'aspiration | mm | 850 |
| Réservoir d'eau propre/sale | l | 40 / 40 |
| Pression de contact des brosses | g/cm ² | 140 |
| Vitesse de rotation des brosses | U/min | 1200 |
| Puissance absorbée | W | jusqu'à 1300 |
| Poids (avec accessoires) | kg | 164 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 1249 × 620 × 1145 |
| Tension de la batterie | V | 24 |
| Capacité de la batterie | Ah | 105 |
| Autonomie de la batterie | h | max. 3 |


Équipement

| | |
|---|----------|
| Brosse-rouleau | ■ |
| Fact | ■ |
| Dose | - |
| Fonction de prébalayage | ■ |
| Traction puissante | ■ |
| Batterie | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés | ■ |
| Système à réservoir à double paroi | ■ |
| Moteur | Batterie |

■ Standard.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



| | | Référence | Degré de dureté | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------------|---|-------------|-----------------|----------|---------|------------|------|---|-------------------------------------|
| Brosses-rouleaux | | | | | | | | | |
| Brosse-rouleau | 1 | 4.035-184.0 | moyen | 550 mm | rouge | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-409.0 | souple | 550 mm | blanc | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-410.0 | | 550 mm | orange | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-411.0 | dur | 550 mm | vert | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.762-412.0 | très dur | 550 mm | noir | 1 pièce(s) | | Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0

KÄRCHER


| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | | |
|-------------------------------------|----|-------------|----------|---------|------------|------|---|-------------------------------------|--|
| Divers | | | | | | | | | |
| Clé KIK, jaune | 1 | 5.035-344.0 | | jaune | 1 pièce(s) | | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Clé KIK, grise | 2 | 5.035-348.0 | | gris | 1 pièce(s) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Flexible de remplissage 1,5 m | 3 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 pièce(s) | | Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m. | <input type="checkbox"/> | |
| Clé KIK, blanche | 4 | 4.035-076.0 | | blanc | 1 pièce(s) | | Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable | <input type="checkbox"/> | |
| Jeu de clés KIK, jaune | 5 | 4.035-408.0 | | jaune | 5 pièce(s) | | Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage. | <input type="checkbox"/> | |
| Jeu de clés KIK, blanc | 6 | 4.035-064.0 | | blanc | 5 pièce(s) | | Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition. | <input type="checkbox"/> | |
| Kit additionnel ecolzero | 7 | 5.388-133.0 | | | 1 pièce(s) | | Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier. | <input type="checkbox"/> | |
| Accessoires Home Base | | | | | | | | | |
| Adaptateur Home Base | 8 | 5.035-488.0 | | | 1 pièce(s) | | Servant à la fixation des rails Home Base. | <input type="checkbox"/> | |
| Kit Home Base support pour mops | 9 | 4.035-374.0 | | | 1 pièce(s) | | Le kit Home Base « Mop » comprend un clip pour mop, un support pour mop et un porte-flacon - la solution idéale pour transporter le mop en toute sécurité directement sur l'autolaveuse. | <input type="checkbox"/> | |
| Double crocher | 10 | 6.980-077.0 | | | 1 pièce(s) | | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> | |
| Support poignée fris | 11 | 6.980-078.0 | | gris | 1 pièce(s) | | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> | |
| Support bouteille | 12 | 6.980-080.0 | | gris | 1 pièce(s) | | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> | |
| Kit Home Base « Box » | 13 | 4.035-406.0 | | | 1 pièce(s) | | Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. | <input type="checkbox"/> | |
| Kit crochets universel | 14 | 4.070-075.0 | | | 1 pièce(s) | | Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). | <input type="checkbox"/> | |
| Support suceur d'aspiration | 15 | 9.753-088.0 | | | 1 pièce(s) | | Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité. | <input type="checkbox"/> | |
| Assistance au dosage | | | | | | | | | |
| Station de dosage du détergent DS 3 | 16 | 2.641-811.0 | | | 1 pièce(s) | | Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717. | <input type="checkbox"/> | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



| | | Référence | | | | Prix | Descriptif | |
|-------------------------|---|-------------|--|--|--|------|--|---|
| Têtes de brosses | | | | | | | | |
| Tête de brosse R 55 W | 1 | 2.763-011.0 | | | | | Tête de brosse avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 55 cm. | ■ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0

KÄRCHER




| | | Référence | Quantité | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Type de batterie | Prix | Descriptif | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------------------|-------------------------|------------------|------|--|---|
| Batteries | | | | | | | | | |
| Jeu de batteries | 1 | 2.815-100.0 | 2 teilig | 24 V | 105 Ah | Sans entretien | | Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprend plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance. | ■ |
| Accessoires pour batteries | | | | | | | | | |
| Kit de montage de batteries | 2 | 2.638-036.0 | 2 teilig | | | | | Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. | ■ |
| Ecarteur kit VI | 3 | 4.642-020.0 | 1 pièce(s) | | | | | Adapté au kit chargeur rapide 2.642-559.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0

KÄRCHER



| | | Référence | Degré de dureté | Longueur | Diamètre | Couleur | Prix | Descriptif | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------|----------|----------|------------|------|---|--------------------------|
| Pads rouleau | | | | | | | | | |
| Rouleau pour enlèvement des couches | 1 | 8.635-692.0 | | 550 mm | | marron | | Pad rouleau extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques. | <input type="checkbox"/> |
| Pads rouleau sur gaine | 2 | 6.369-732.0 | souple | 530 mm | 96 mm | jaune | | Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.369-734.0 | moyen | 530 mm | 96 mm | rouge | | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-733.0 | dur | 530 mm | 96 mm | vert | | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Pad rouleau | 5 | 6.369-451.0 | souple | | 96 mm | jaune | | Pad rouleau jaune pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 6.369-452.0 | dur | | 96 mm | vert | | Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| | 7 | 6.369-453.0 | moyen | | 96 mm | rouge | | Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Rouleau en microfibres | | | | | | | | | |
| Rouleau en microfibres | 8 | 4.114-010.0 | | 550 mm | 96 mm | vert clair | | Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau micro-fibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. | <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.114-009.0 | | 450 mm | 96 mm | vert clair | | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



| | | Référence | Degré de dureté | Diamètre | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------|--|-----------|-----------------|----------|---------|----------|------|------------|--|
| Pads | | | | | | | | | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


B 40 W BP PACK + R55 0.300-004.0



B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0

KÄRCHER



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|-------------|------------|------|--|--------------------------|
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration | | | | | | | | |
| Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à | 1 | 6.273-207.0 | 890 mm | transparent | 2 teilig | | 2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Raclettes d'aspiration | 2 | 6.273-229.0 | 890 mm | transparent | 2 teilig | | 2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 6.273-290.0 | 890 mm | transparent | 2 teilig | | 2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés. | <input type="checkbox"/> |
| Jeu de lèvres de caoutchouc type | 4 | 6.273-213.0 | 890 mm | bleu | 2 teilig | | 2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard. | <input type="checkbox"/> |
| Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V | 5 | 6.273-023.0 | 1010 mm | transparent | 2 teilig | | Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration complet | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en forme de V | 6 | 4.777-079.0 | 900 mm | transparent | 1 pièce(s) | | Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis. | <input type="checkbox"/> |


■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



1



2

| | | Référence | Longueur | Diamètre | Quantité | Prix | Descriptif | |
|---|---|-------------|----------|----------|------------|------|--|--------------------------|
| Autres kits de montage | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m | 1 | 4.444-015.0 | 3,25 m | | 1 pièce(s) | | Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). | <input type="checkbox"/> |
| Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration | 2 | 4.035-619.0 | | | 2 teilig | | Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Largeur | | Prix | Descriptif |
|--------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---------|--|------|---|
| Divers | | | | | | | | |
| Conteneur à détergent, complet | 1 | 4.070-006.0 | 1 pièce(s) | | | | | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.

B 40 W BP PACK + R55

0.300-004.0



| | | Référence | | | | | Prix | Descriptif | |
|---------------------------|---|-------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Storage | | | | | | | | | |
| Basket with bottle insert | 1 | 6.999-290.0 | | | | | | Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.