




## B 110 R Bp

Avec connexion au système de gestion de flotte Kärcher Fleet : l'autolaveuse aspirante auto-portée B 110 R. Le système est spécialement adapté aux exigences du marché nord-américain.



### 1 Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.



### 2 Dosage de l'eau en fonction de la vitesse

- Réduit l'admission en eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.



### 3 Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.



### 4 Système à clé KIK innovant

- Clés à code couleurs pour différents droits d'utilisation contre les erreurs de manipulation.
- Modes de nettoyage et autres fonctions pré-réglables pour chaque utilisateur.



## B 110 R Bp

### Caractéristiques techniques

Référence	1.161-406.0	
Code EAN	4054278709987	
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale	l	110 / 110
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	4500
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180 - 1200
Pression de contact des brosses	kg	75
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 4
Autonomie de la batterie	min	max. 270
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2350
Dimensions (L x l x H)	mm	1695 x 975 x 1315
Niveau de pression acoustique	dB/A	74

### Équipement

Auto-Fill	■	Feux de jour standard	■
Traction puissante	■	Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Arrêt automatique de l'eau	■	Pare-chocs robuste	■
Dose	-	Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Frein de stationnement	■	Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Électrovanne	■	Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Suceur d'aspiration coudé	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Système à deux réservoirs	■	Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Siège réglable en hauteur	■	Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Indicateur du niveau d'eau	Par pression d'eau	Sélecteur de commande Easy Operation	■
Auto-Fill	■		
■ Standard.			

# B 110 R BP

## 1.161-406.0

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Suceur d'aspiration complet</b>								
Suceur d'aspiration	1	4.778-007.0	950 mm	rouge	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP

## 1.161-406.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Couvercle complet système de rinçage de	3	4.039-327.0					Pour les appareils de la série B 110 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	□
Clé KIK, blanche	4	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
<b>Accessoires Home Base</b>								
Kit balai à franges Homebase B110R	5	4.039-349.0					Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	□
Kit crochets universel	6	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	7	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	8	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	9	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# B 110 R BP

## 1.161-406.0



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>								
Kit plateau de brossage latéral B 110 R	1	2.644-243.0					Pour un nettoyage humide jusqu'aux bords du côté droit : le plateau de brossage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 10 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>								
Kit détergent DOSE B110R	2	2.644-245.0					Le kit Dose permet l'ajout automatique de détergents avec des proportions comprises entre 0,25 et 3 % directement à partir du réservoir. Remplacement simple grâce au système Close Loop.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Gyrophare à LED	3	4.039-350.0					Accroît la sécurité dans l'environnement de travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>								
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	4	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP

## 1.161-406.0



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif
<b>Batteries</b>								
Jeu de batteries	1	2.815-092.0	4 teilig	24 V	170 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. <input type="checkbox"/>
	2	2.815-101.0	4 teilig	24 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance. <input type="checkbox"/>
	3	2.815-095.0	4 teilig	24 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. <input type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>								
Chargeur	4	6.654-419.0	1 pièce(s)	24 V		séparé		Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 110 R BP

## 1.161-406.0



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Storage</b>								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0					Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.