

BD 70/75 W BP CLASSIC

L'autolaveuse BD 70/75 W Bp Classic à batterie est notre toute dernière autolaveuse à disque d'une taille idéale de 28 pouces avec réservoir de 20 gallons. Facile à utiliser, elle brillera par sa longévité.



Référence

1.127-010.0

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Avec système de brosses-disques éprouvé (double disque)

Caractéristiques techniques

Code EAN		886622027973
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	705
Largeur d'aspiration	mm	1030
Réservoir d'eau propre/sale	l	75 / 75
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 3525
Rendement surfacique pratique	m ² /h	2115
Batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 4
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 68
Consommation d'eau	l/min	max. 2,75
Niveau de pression acoustique	dB (A)	63 - 65
Puissance absorbée	W	max. 1850
Poids total autorisé	kg	325
Poids sans accessoires	kg	100
Dimensions (L x l x H)	mm	1445 x 750 x 1065

Équipement

Équipement	Pièce(s)	
Brosse-disque	2	■
Traction puissante		■
Suceur d'aspiration, coudé		■
Système à deux réservoirs		■
Moteur	Batterie	

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.

Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts


- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale

- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W BP CLASSIC

1.127-010.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm	1 4.777-108.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 1164 mm	2 4.037-144.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1164 mm	3 4.037-145.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1164 mm	4 4.181-011.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, moyennement souple, rouge, 356 mm, 5 Pièce(s)	5 6.369-003.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm, 5 Pièce(s)	6 6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Pad, dur, noir, 356 mm, 5 Pièce(s)	7 6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	8 4.762-590.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	□
Pads mélaminé			
Pad en mélamine, gris / blanc, 356 mm, 2 Pièce(s)	9 6.371-021.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Support suceur d'aspiration	10 9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	□
KITS D'ADAPTATION			
Lighting/RKL mounting kit			
Gyrophare	11 2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	□
Autres kits de montage			
Kit roulette de protection superposée tête de broissage	12 2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de broissage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.