



## CV 38/1 \*CUL

Aspiro-brosseur monomoteur haute performance à tube d'aspiration télescopique, poignée réglable en hauteur et accessoires. Adaptation manuelle de la brosse en fonction de la profondeur du poil. Poignée ergonomique, système de filtration triple.



### 1 Brosse-rouleau réglable

- Le réglage en hauteur permet d'adapter le rouleau à brosse à la longueur des fibres de la moquette.



### 2 Brosse facile à remplacer

- Brosses disponibles avec des poils durs et souples. Elles peuvent être remplacées sans outils.



### 3 Excellents résultats de nettoyage

- Le flexible d'aspiration peut être retiré en toute simplicité. Ceci permet d'éliminer facilement et sans effort les obstructions.



### 4 Embrayage centrifuge breveté

- Pour une durée de vie prolongée : l'embrayage centrifuge protège toute la brosse des surcharges et évite des frais d'entretien élevés.



## CV 38/1 \*CUL

- Manche réglable en hauteur
- Brosse-rouleau réglable
- Bumper de protection

### Caractéristiques techniques

|                                       |                   |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Référence</b>                      | 1.435-109.0       |                     |
| <b>Code EAN</b>                       | 886622000693      |                     |
| <b>Type de courant</b>                | <b>V / Hz</b>     | 110 - 127 / 50 - 60 |
| <b>Largeur de travail</b>             | <b>cm</b>         | 38                  |
| <b>Dépression</b>                     | <b>mbar / kPa</b> | 207 / 20,7          |
| <b>Débit d'air</b>                    | <b>l/s</b>        | 48                  |
| <b>Contenance du réservoir</b>        | <b>l</b>          | 5,5                 |
| <b>Diamètre nominal standard</b>      |                   | DN 35               |
| <b>Niveau de pression acoustique</b>  | <b>dB/A</b>       | 68                  |
| <b>Niveau de puissance acoustique</b> | <b>dB/A</b>       | 80                  |
| <b>Dimensions (L × l × H)</b>         | <b>mm</b>         | 1220 × 390 × 320    |

### Équipement

|                                      |                 |               |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Suceur fentes</b>                 |                 | ■             |
| <b>Suceur fauteuil</b>               |                 | ■             |
| <b>Tube d'aspiration amovible</b>    |                 | ■             |
| <b>Flexible d'aspiration cannelé</b> |                 | ■             |
| <b>Sac filtrant</b>                  | <b>pièce(s)</b> | 1 / Non tissé |
| <b>Affichage de l'état du filtre</b> |                 | ■             |
| <b>Hauteur de poignée ajustable</b>  |                 | ■             |
| <b>Classe de protection</b>          |                 | II            |
| <b>Brosse-rouleau</b>                | <b>pièce(s)</b> | 1             |
|                                      | <b>pièce(s)</b> | 1             |

■ Standard.

# CV 38/1 \*CUL 1.435-109.0



1



2

|                             |   | Référence   | Quantité   | Diamètre nominal |        | Largeur | Prix | Descriptif   |   |
|-----------------------------|---|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|---|
| <b>Suceurs à fentes</b>     |   |             |            |                  |        |         |      |  |   |
| Suceur à fentes             | 1 | 6.906-240.0 | 1 pièce(s) | 35 mm            | 250 mm |         |      | 35 mm 250 mm Plastique.  | ■ |
| <b>Pinceau d'aspiration</b> |   |             |            |                  |        |         |      |  |   |
| Pinceau d'aspiration        | 2 | 6.903-862.0 | 1 pièce(s) | 35 mm            |        | 70 mm   |      | Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# CV 38/1 \*CUL 1.435-109.0



1



2

|  |   | Référence   | Quantité   | Largeur |  |  | Prix | Descriptif  |   |
|--|---|-------------|------------|---------|--|--|------|---|---|
| <b>Accessoires pour aspirateur-brosseur pour moquettes</b> |   |             |            |         |  |  |      |   |   |
| Brosse-rouleau, poils standard, noirs, CV 38/1, CV 38/2    | 1 | 6.906-643.0 | 1 pièce(s) |         |  |  |      | Brosse-rouleau à poils souples standard noirs en polyamide de 356 mm de longueur pour tous les aspirateur-brosseurs pour moquettes CV 38/1 et CV 38/2 de Kärcher. | ■ |
| Brosse-rouleau, poils durs, rouges, CV 38/1, CV 38/2       | 2 | 6.906-644.0 | 1 pièce(s) |         |  |  |      | Brosse-rouleau à poils durs rouges en polyamide de 356 mm de longueur pour tous les aspirateur-brosseurs pour moquettes CV 38/1 et CV 38/2 de Kärcher.            | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# CV 38/1 \*CUL 1.435-109.0

**KÄRCHER**



|  |   | Référence   | Quantité     |  |  |  | Prix | Descriptif   |                          |
|--|---|-------------|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| <b>Filtre de sortie d'air</b>            |   |             |              |  |  |  |      |  |                          |
| Mousse filtrante                         | 1 | 6.414-765.0 | 3 pièce(s)   |  |  |  |      | Filtres d'air sortant standard   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtres papier</b>                    |   |             |              |  |  |  |      |  |                          |
| Sacs filtrants papier                    | 2 | 6.904-294.0 | 10 pièce(s)  |  |  |  |      | 10 filtres papier 2 couches, classe de poussières M, certifié  | <input type="checkbox"/> |
|  | 3 | 6.904-303.0 | 300 pièce(s) |  |  |  |      | Pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sac filtrant tissu</b>                |   |             |              |  |  |  |      |  |                          |
| Sac filtrant tissu                       | 4 | 6.904-301.0 | 1 pièce(s)   |  |  |  |      | 1 unité Coton, lavable (40 °C)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sacs filtrants matériau non tissé</b> |   |             |              |  |  |  |      |  |                          |
| Sacs filtrants non tissés                | 5 | 6.904-305.0 | 10 pièce(s)  |  |  |  |      | 10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.                            | <input type="checkbox"/> |
|  | 6 | 6.904-309.0 | 300 pièce(s) |  |  |  |      | 300 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# CV 38/1 \*CUL 1.435-109.0



|                                      |   | Référence   | Quantité   | Diamètre nominal |  | Prix | Descriptif                |                          |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|------------------|--|------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Réducteur (tube -&gt; suceur)</b> |   |             |            |                  |  |      |                           |                          |
| Réducteur de DN 35 à DN 32.          | 1 | 6.902-072.0 | 1 pièce(s) | 35 mm            |  |      | De DN 35 à 32, métallisé. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.