



CV 38/2 Adv CUL

L'aspirateur à brosse combine des propriétés de nettoyage exceptionnelles et un confort ergonomique élevé (porte-accessoires et porte-câbles intégrés, utilisation facile, poignée confortable avec réglage en hauteur) à un prix attractif. Les appareils sont particulièrement adaptés aux clients ayant des exigences élevées en termes de résultats de nettoyage et de rendement surfacique.

1 Témoin lumineux

- Voyant lumineux pour signaler lorsqu'il faut régler la brosse rotative pour un meilleur résultat de nettoyage.

2 Câble Gleitflex

- Le câble jaune Gleitflex est extrêmement résistant à la déchirure, flexible et résistant à la torsion.



CV 38/2 Adv CUL

- Aide visuelle au réglage de la brosse
- Bumper de protection
- Deux moteurs

Caractéristiques techniques

Référence		1.033-333.0
Code EAN		886622000747
Largeur de travail	mm	380
Débit d'air	l/s	48
Dépression	mbar / kPa	250 / 25
Contenance du réservoir	l	5,5
Puissance absorbée max.	W	1200
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	67
Niveau de puissance acoustique	dB/A	79
Puissance moteur brosse	W	150
Dimensions (L x l x H)	mm	1215 x 390 x 350

Équipement

Suceur fentes	■
Suceur fauteuils	■
Tube d'aspiration amovible	■
Flexible d'aspiration cannelé	■
Indicateur de l'état du filtre	■
■ Standard.	

CV 38/2 ADV CUL

1.033-333.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants non tissés (x10)	1	6.904-305.0	10 pièce(s)					10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	2	6.904-309.0	300 pièce(s)					300 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	3	6.906-240.0	1 pièce(s)	DN 35	250 mm			35 mm 250 mm Plastique.	■
Flexible d'aspiration étirable									
Flexible d'aspiration d'expansion CV 38/2 DN 32 mm	4	4.440-782.0	1 pièce(s)	DN 32				Flexible d'aspiration d'expansion avec spirale.	■
Accessoires pour aspiro-brosseur pour moquettes									
Brosse-rouleau pour CV 38/1	5	6.906-643.0	1 pièce(s)					Brosse-rouleau noire avec poils souples. Convient à toutes les variantes du CV 38/1 et CV 38/2.	■
Brosse-rouleau pour CV 38/1 et CV 38/2	6	6.906-644.0	1 pièce(s)					Poils rouges durs (par exemple pour feutre aiguilleté).	□
Brosse-rouleau CV 38, antistatique.	7	4.762-487.0	1 pièce(s)					Brosse à rouleau pour CV 38, antistatique.	□
Filtre de sortie d'air									
Mousse filtrante	8	6.414-765.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard	■
Filtre HEPA, classe de poussière H									
Filtre plissé plat HEPA	9	6.414-760.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA, papier/plastique (H 12).	□
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)									
Sacs papier (x10)	10	6.904-294.0	10 pièce(s)					10 filtres papier 2 couches, classe de poussières M, certifié	□
Sacs papier, unité grand consommateur, (x300)	11	6.904-303.0	300 pièce(s)					Pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sac filtrant tissu									
Sac filtrant tissu	12	6.904-301.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C)	□
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné, poussière	13	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	□
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	14	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	□
Réducteur (tube -> suceur)									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	15	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.