



## T 10/1

Cet appareil est un aspirateur poussières pour les professionnels extrêmement robuste, fonctionnel et performant, doté de propriétés ergonomiques optimales, associées à une conception compacte, qui a été développé spécialement pour les besoins spécifiques des hôtels, des restaurants, des professionnels du nettoyage de bâtiments et des détaillants.

### 1 Grande capacité

- Sac tissé triple épaisseur, plus efficace que les sacs en papier

### 2 Possibilité de travailler sans sac sur de courtes périodes

- Filtre principal en nylon lavable très résistant



## T 10/1

- Support pour suceur sol
- Crochet pour câble
- Rangement intégré

## Caractéristiques techniques

Référence	1.527-152.0	
Code EAN	4039784725126	
Type de courant	V / Hz	110 - 127 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	251 / 25,1
Débit d'air	l/s	61
Contenance du réservoir	l	10
Diamètre nominal standard		DN 32
Longueur du câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Poids	kg	6
Dimensions (L × l × H)	mm	355 × 310 × 385


## Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II
Panier à filtre permanent		Nylon

■ Standard.


# T 10/1

## 1.527-152.0

**KÄRCHER**


		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
<b>Panier filtre principal</b>								
Panier à filtre principal permanent	1	5.731-624.0	1 pièce(s)				Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
	2	5.731-649.0	1 pièce(s)				Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
<b>Filtre de sortie d'air</b>								
Filtre de protection du moteur	3	6.414-611.0	5 pièce(s)				Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	□
<b>HEPA Filter</b>								
Filtre HEPA 14	4	2.889-293.0	1 pièce(s)				Augmente la capacité filtrante et la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	□
Kit HEPA 14	5	2.889-294.0	1 pièce(s)				Kit de filtration HEPA : composé du filtre HEPA-H14 (2.889-293.0) et du panier filtrant principal correspondant.	□
<b>Filtres papier</b>								
Sacs filtrants papier	6	6.904-333.0	10 pièce(s)				10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	□
	7	6.904-337.0	300 pièce(s)				Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
<b>Sac filtrant tissu</b>								
Sac filtrant tissu	8	6.904-316.0	1 pièce(s)				Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>								
Sacs filtrants non tissés	9	6.904-315.0	10 pièce(s)				Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
	10	6.904-321.0	200 pièce(s)				200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
Coude, plastique	1	4.408-051.0	1 pièce(s)	DN 32				C-32 mm. Plastique avec système à clips C-32.	■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Suceur pour sol, DN 32	2	2.889-244.0	1 pièce(s)	DN 32		265 mm		Suceur pour sol léger pour tous les aspirateurs poussières de Kärcher en DN 32. Le suceur est ajustable en fonction du revêtement de sol et convient par conséquent à l'aspiration des sols durs comme à celle des sols textiles.	■
Suceur parquet, DN 32, 360 mm	3	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm		Suceur parquet DN 32 avec une largeur de travail généreuse de 360 millimètres.	□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tube d'aspiration	4	6.906-618.0	1 pièce(s)	32	500 mm			Métal, revêtement noir, DN 0,5 m.	■
<b>Jeux de suceurs</b>									
Set de suceurs DN 35 : suceur pour fentes, suceur pour meubles, pinceau rond	5	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35				Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un pinceau rond. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	6	6.903-403.0	1 pièce(s)	32 mm	210 mm			Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	7	6.903-887.0	1 pièce(s)	32 mm		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
<b>Suceurs turbo</b>									
Suceur pour fauteuils Turbo	8	2.860-113.0	1 pièce(s)	32 mm		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Suceur pour sols Turbo	9	2.860-114.0	1 pièce(s)	32 mm		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 10/1

## 1.527-152.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>									
Flexible d'aspiration, T, DN 32, longueur 2,5 m, attache 1.0, verrouillage par clic	1	4.440-911.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Avec raccord pour aspirateur à poussière et raccord à clip, C 32.	■
<b>Raccord de flexible</b>									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 10/1  
1.527-152.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif	
Élargisseur (tube -> suceur)									
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32 mm				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires pour aspirateurs poussières									
Kit de réparation Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    ☐ Accessoires optionnels.