



## T 12/1

Aspirateur poussières T 12/1 polyvalent, de conception robuste et anti-basculement avec une puissance d'aspiration exceptionnelle. De plus, l'appareil est particulièrement silencieux et maniable et disponible avec un filtre HEPA sur demande.



### 1 Filtre HEPA

- Le filtre HEPA (en option) assure un air d'échappement hygiénique et sans particules.



### 2 Système d'attache du câble électrique

- Le câble d'alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.



### 3 Filtre panier

- Grand filtre principal permanent lavable pour une séparation optimale des poussières.
- Ainsi, l'appareil peut fonctionner aussi bien avec que sans sac filtrant.



### 4 Grande ergonomie

- Large bouton marche/arrêt au pied. Pas besoin de se pencher.



## T 12/1

- Clip-System
- Crochet rabattable pour le câble électrique
- Large bouton marche/arrêt au pied


### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.355-127.0	
<b>Code EAN</b>	886622000648	
<b>Type de courant</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 110 - 127 / 50 - 60
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	61
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	251 / 25,1
<b>Contenance du réservoir</b>	<b>l</b>	12
<b>Puissance absorbée max.</b>	<b>W</b>	max. 1300
<b>Diamètre nominal standard</b>		32
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	12
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	65
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	6,6
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	<b>mm</b>	340 × 315 × 410

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5 / avec coude
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) × m</b>	2 × 0,5 / Métal
<b>Filtre de protection du moteur</b>	<b>pièce(s)</b>	1
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé
<b>Suceur pour sol combiné</b>		■
<b>Matériau de la cuve</b>		Plastique
<b>Système à clips pour prolongation de flexible</b>		■
<b>Classe de protection</b>		II
<b>Panier à filtre permanent</b>		Nylon

■ Standard.



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
<b>Panier filtre principal</b>									
Panier à filtre	1	5.731-619.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Panier à filtre principal permanent	2	5.731-640.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtre de sortie d'air</b>									
Filtre de sortie d'air standard	3	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtre d'évacuation d'air standard.	<input type="checkbox"/>
Filtre de protection du moteur	4	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>									
Filtre HEPA 13 emballé	5	6.414-080.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA disponible en option (papier/plastique), destinée à remplacer la cartouche filtrante de série qui expulse l'air. Augmente l'efficacité du filtre et améliore la qualité de l'air expulsé.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>									
Sacs filtrants papier	6	6.904-312.0	10 pièce(s)					Testé classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>
	7	6.904-318.0	200 pièce(s)					Testé classe de poussière M. Format économique grosse consommation.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant tissu</b>									
Sac filtrant tissu	8	6.904-316.0	1 pièce(s)					Coton, lavable (40 °C), réutilisable.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>									
Sacs filtrants non tissés	9	6.904-315.0	10 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	<input type="checkbox"/>
	10	6.904-321.0	200 pièce(s)					Sac filtrant matériau non tissé, résistant à la déchirure, classe de poussière M. Grand conditionnement économique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 12/1

## 1.355-127.0

**KÄRCHER**


		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
Coude, plastique	1	4.408-051.0	1 pièce(s)	32				Plastique, avec système à clip C-32.	■
<b>Suceurs combinés, poussière</b>									
Suceur combiné	2	2.889-129.0	1 pièce(s)	35		295 mm		Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Buse combinée emballée aspirateur BV DN32 - Avec emballage	3	6.907-410.0	1 pièce(s)	32		280 mm		Plastique, DN 32, commutable.	□
Suceur parquet	4	6.905-078.0	1 pièce(s)	32		360 mm		Buse parquet DN 32 avec grande largeur de travail (360 mm).	□
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Tube d'aspiration	5	6.906-618.0	1 pièce(s)	32	500 mm			Métal revêtu noir, DN 32, 0,5 m.	■
<b>Jeux de suceurs</b>									
Jeu de suceurs	6	2.860-143.0	4 pièce(s)	DN 32				Suceur à fentes, suceur pour fauteuils, pinceau rond, support de clip.	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes	7	6.903-403.0	1 pièce(s)	32	210 mm			Plastique.	□
<b>Pinceau d'aspiration</b>									
Pinceau d'aspiration	8	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)	□
<b>Suceurs turbo</b>									
Suceur pour fauteuils Turbo	9	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur pour fauteuils, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Suceur pour sols Turbo	10	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur pour sols, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 12/1

## 1.355-127.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration (fixation par clip)</b>								
Flexible d'aspiration	1	4.440-911.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m		Avec raccord pour aspirateur à poussière et raccord à clip, C 32.	■
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Flexible d'aspiration avec coude antistat	2	4.440-907.0	1 pièce(s)	32	2,5 m		Avec aspirateurs poussières , raccord à clip et coude C-DN 32	■
<b>Manchon de raccordement</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	3	6.902-077.0	1 pièce(s)	32			Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 12/1

## 1.355-127.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32			De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.