FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: RENSEIGNEMENT SUR LE PRODUIT INOXSOLVE

Utilisation: Puissant nettoyant à métaux
Unica Canada Inc.
90, J.A. Bombardier
Boucherville, (Québec)
Classe du produit selon SIMDUT : D2B, E
Téléphone Urgence (Seulement) Canutec:(613) 996-6666

SECTION II: INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS	Conc % P/P	Cas no:	EXPOSITION CL50	DOSE LÉTHALE INGESTION DL50
Acide sulfurique	25 – 40	7664-93-9	N/D (rat - Oral)	2140 mg/kg

SECTION III: CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect: liquide transparent
pH (Tel Quel): 1 (très acide)
Viscosité (25°C): S.O.
Densité spécifique (20°C): 1.15 g/cc
Solubilité dans l'eau: Complète

Point d'ébullition: 100 °C
Point de congélation: 0°C

Pression de vapeur: N/D
Densité de vapeur: N/D

SECTION IV: RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Point d'éclair : Supérieur à 95 °C
Seuil d'inflammabilité: N/D
N/D
Moyen d'extinction: Dioxyde de Carbone (CO2), mousse chimique
Température d'auto-inflammation: N/D

SECTION V: DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique: Stable en condition normale d'utilisation.
Incompatibilité avec autres substances: Matières Oxydantes, Matières Alcalines. Soude caustique, Potasse caustique, Ammoniaque, Hypochlorites
Réaction de polymérisation: Aucune.
Produit dangereux provenant de la décomposition: Dioxyde de carbone

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES DU PRODUIT:

Effets de l'exposition aiguë sur les voies d'administration.

Contact oculaire:	Irritation sous contact direct et les aérosols irritent les yeux.
Contact Dermique:	Ce produit dégraisse et assèche la peau. Il est très irritant pour la peau
Inhalation:	Les aérosols irritent le nez et la gorge.
Ingestion:	Peut causer des maux de tête, des nausées, vomissement.
Effets de l'exposition chronique:	N/D
Cancérogénicité:	Non
Mutagénicité:	Non
Tératogénicité:	Non
Synergie:	Non
Sensibilisant:	Non

SECTION VII: MESURES PRÉVENTIVES:

Protection oculaire:	Lunettes protectrices ou masques faciaux.
Protection respiratoire:	Masque à cartouche contre les vapeurs acides. L'utilisation de masque contre les aérosols qui permettrait de protéger les voies respiratoires contre le brouillard d'acide sulfurique est fortement suggérée.
Protection dermique:	Gants de caoutchouc et vêtements protecteurs (bottes et chapeaux).
Installation Technique:	Ventilation locale ou générale.
Mesures en cas de fuites:	Absorber la fuite avec des absorbants solides, (vermiculites ou bran de scie). Rincer avec beaucoup d'eau.
Élimination des déchets:	Se conformer aux lois sur les rejets de déchets, locales, provinciales et fédérales.
	Manutention et entreposage: Conserver dans un récipient ferme dans un endroit sec, frais à l'abri de la chaleur.
Méthode spéciale:	Porter un appareil respiratoire autonome. Arroser les contenants avec de l'eau. Garder au frais.

SECTION VIII: PREMIERS SOINS:

Contact oculaire:	Rincer avec de l'eau pour au moins 15 minutes en gardant les yeux grands ouvert. Consulter un médecin sans délai.
Contact dermique:	Enlever le vêtement contaminé. Rincer immédiatement la peau atteinte avec de l'eau pour au moins 15 minutes. Consulter un médecin si une irritation persiste.
Ingestion:	Donner 1 à 2 verres d'eau ou de lait si personne consciente. **Ne pas faire vomir**, consulter un médecin immédiatement.
Inhalation:	Amener la victime à l'air frais. Administrer de l'oxygène ou la respiration artificielle si nécessaire.

SECTION IX: PRÉPARATION PAR:

UNICA CANADA Inc.

Tél : (450) 655-8168
Fax : (450) 655-4411
Date: 14 janvier 2013

N.B. UNICA CANADA Inc. croit que les données soumises sont exactes à la date ci-haut , mais décline toutes responsabilités en ce qui concerne l'utilisation de ces données.

N/D : Non disponible
S.O. Sans objet